



jaga


ORECA

INSPIRED
BY  **jaga**

CROSSROADS & MOON € 2017.PL


CROSSROADS MOON

CROSSROADS wersja ze stali nierdzewnej



MOON biały 9016





ORECA DESIGN


MOON

kod wys. dł. kolor
MOOW . 196 050 . XXXX
 uzupełnij kodem koloru


	W	W	€	€
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L	H 196			
050	896	485	3020,30	3262,10

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

WYMIARY (w cm)



X: patrz szablon montażowy



DOSTAWA STANDARDOWA

- ścienny grzejnik z mineralnego kompozytu, wykończony odpornym na zarysowania lakierem
- centralne podłączenie MM dolne
- zawiesia do grzejnika
- szablon instalacyjny

KOLORY

Standardowe kolory




9016 biały RAL 9016



9005 czarny RAL 9005



3304 brąz RAL 330-4



140M białe złoto RAL 140-M



260M żółte złoto RAL 260-M


Inne kolory: każdy RAL na zamówienie.

PODŁĄCZENIA

Odpowietrznik należy umieścić na instalacji powyżej grzejnika.

Standardowe podłączenia:
centralne podłączenie MM.

Grzejnik jest symetryczny i może być montowany w pozycji odwróconej.



Podłączenie do instalacji

jednorurowej:

zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49.

Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Podłączenie od ściany Jaga Deco Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set
41

Od ściany

€



CODE.PW3.DC.1...

158,70

uzupełnij kodem złącz

Rurka metalowa 15/1 **115**

Rurka metalowa 16/1 **116**

Rurka metalowa 18/1 **118**

Rurka RPE/ALU 16/2 **316**

Rurka RPE/ALU 18/2 **318**


Inne zestawy podłączeń i złącza

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

EN 442

CROSSROADS

WYMIARY (w cm)



STAL NIERDZEWNA

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
CROW . 200	060	012	/MM	
	W	W	€	
	75/65	55/45		
L	H 200			
060	645	339	4081,80	

LAKIEROWANY

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
CROW . 200	060	XXX	/MM	
<i>fill in colour code</i>				
	W	W	€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L	H 200			
060	989	528	1974,90	2370,00

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

DOSTAWA STANDARDOWA

- centralne podłączenie MM dolne
- zawieszki do grzejnika
- chromowany odpowietrznik G1/8"

KOLORY

Wersja ze stali nierdzewnej
szcztokowana stal nierdzewna.

Wersja lakierowana:

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy. Standardowe kolory:

- pearl black (018), metalik strukturalny
- pearl brown (017), metalik strukturalny
- traffic white RAL 9016 (133), matowy
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory:


- delikatne struktury, strukturalne, satyna
- piaskowane
- struktury metaliczne

patrz tabela kolorów Jaga.

PODŁĄCZENIA

Standardowe podłączenia:
centralne podłączenie MM dolne.

Podłączenie do instalacji
jednorurowej:
zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49.
Maks. 2 grzejniki w pętli



ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Podłączenie od ściany Jaga Deco Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set
41

Od ściany

€



CODE.PW3.DC.1...

158,70

uzupełnij kodem złącz

Podłączenie od ściany Jaga Deco Pro Cube

Głowica manualna i złącza w komplecie.



set
50

Od ściany

€

Chrom CODE.PW2.MC.1... 181,00

Szcztokowana stal nierdzewna CODE.PW2.MS.1... 239,00

uzupełnij kodem złącz

Rurka metalowa 15/1 115

Rurka metalowa 16/1 116


Rurka metalowa 18/1 118

Rurka RPE/ALU 16/2 316

Rurka RPE/ALU 18/2 318

Inne zestawy podłączeń i złącza

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.



Wersja ze stali nierdzewnej

Jaga Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82
Fax: +48 22 350 66 78
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na www.jaga.com.pl